GRUPPO CERAMICHE

GRESMALT

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 001CPR2013-07-01

1. Code d'identification unique du produit - type	Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5$ %
2. Usages prévus	Sols et revêtements intérieurs et extérieurs
3. Nom (ou dénomination commerciale) et adresse du fabricant	Gruppo Ceramiche Gresmalt spa, via Statale 467, n° 45, 42013 Casalgrande (RE), Italy
4. Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances du produit	Système 4

5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	$A1_{FL}$ - A1	EN 14411: 2012
Rejet de substances dangereuses : - Cadmium - Plomb	 NPD NPD	
Résistance à la flexion : épaisseur ≥ 7,5 mm épaisseur < 7,5 mm	 ≥ 1300 N ≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau en annexe	
Tactilité	NPD	
Résistance à l'adhérence pour : Colles à base de ciment	 ≥ 0,5 N/mm^2	
Résistance aux chocs thermiques	Résiste	
Durabilité pour : - usages intérieurs - usages extérieurs : gel/dégel	 Conforme Conforme	

6. Déclaration	Les performances du produit visé au point 1 sont conformes aux performances déclarées visées au point 5. La présente déclaration des performances est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant visé au point 3.

Signé au nom et pour le compte de :

Filippo Salvarani (Président)

SASSUOLO 11/12/2018
(Lieu et date)

(Signature)

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

TABLEAU GLISSANCE

MÉTHODE D'ESSAI ADOPTÉE	DIN EN 16165
SÉRIE	VALEUR/CLASSE
ALP STONE (45x90 - 22,5x90)	R9
ALP STONE (60x60 - 30x60)	R10
ASTRA	R9
ASTRA GRIP	R11
BAHIA	R10
BAHIA (59,5x118,7)	R9
BAHIA OUTDOOR	R11
CEMENTO	R11
CHEF	NPD
CHIANCA	R9
CHIANCA GRIP	R11
CONNECT	R10
COTTO	R9
COTTO GRIP	R11
CROSSOVER	R9
DOM.INO	R10
DOM.INO GRIP	R11
FLAGSTONE	R10
FLAGSTONE GRIP	R11
FLOW	R10
FLOW GRIP	R11
FOUR	NPD
GLASS	NPD
HICKORY	R9
HICKORY GRIP	R11
KRONOS NATURALE	R10
LIMA	NPD
LOSA	R9
LOSA GRIP	R11
LUBERON	NPD
LUBERON GRIP	R12
MARNA	R9
MARNA GRIP	R11
MONASTERE (BEIGE, EXT AUTOMNE, EXT MULTICOL)	R10

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

TABLEAU GLISSANCE

MÉTHODE D'ESSAI ADOPTÉE	DIN EN 16165
MONASTERE (BLANC, BLANC DECOR, BEIGE DECOR)	NPD
MONASTERE (NEW GRIS)	R9
MONASTERE GRIP	R11
OFF	R10
PIERRE BLEUE	R9
PIERRE BLEUE GRIP	R11
PIETRA	R11
PIETRA DI LECCE	R10
PIETRA DI LECCE GRIP	R11
PLANKWOOD	R10
PLANKWOOD GRIP	R12
QUARTZ STONE SATIN	R10
QUARTZ STONE GRIP	R11
SO FANCY	NPD
SOHO	R9
SOHO DECK	R10
SOHO DECK GRIP	R11
SOHO EXTRA	R11
SOHOWOOD	R10
SOHOWOOD GRIP	R12
TIBER	NPD
TIBER GRIP	R11
TIMBER	R9
TIMBER GRIP	R11
TOUCH	R10
TOUCH GRIP	R11
XYLA	R10
XYLA GRIP	R12